



LIEBLINGSPLÄTZE IM GARTEN

MIT DIETFURTER NATURSTEINEN

MAUERWERKE AUS DIETFURTER KALKSTEIN GALA®



SPALTMAUERWERK

Modernes, geradliniges Mauerwerk
Schichthöhen 6/8/10 cm oder 7,5/15/22,5 cm, Einbautiefe ca. 22 cm, Längen frei




REBMAUERWERK

Exklusives Trockenmauerwerk für unzählige
Gestaltungsmöglichkeiten und Anwendungen
Schichthöhen 7,5/15/22,5 cm,
Einbautiefe ca. 22 cm, Längen frei



RÖMERMAUERWERK

Farblich ansprechendes
Trockenmauerwerk
Schichthöhen 7,5/15/22,5 cm,
Einbautiefe ca. 22 cm,
Längen frei



Rebmauerwerk | Dietfurter Kalkstein gala®

MAUERWERKE AUS WACHENZELLER DOLOMIT®




REBMAUERWERK

Exklusives Trockenmauerwerk für unzählige
Gestaltungsmöglichkeiten und Anwendungen
Schichthöhen 7,5/15/22,5 cm,
Einbautiefe ca. 22 cm, Längen frei



CITYBLOCK

Für die moderne, urbane Freiraumgestaltung,
universell verwendbar, z. B. für Einfassungen, Mauern
Allseits gesägt und gefast
Schichthöhen 22,5/28 cm
Einbautiefe ca. 22 cm, Längen frei



SPALTMAUERWERK MAXIMA

Natürliches Mauerwerk mit Charme
Schichthöhen 7,5/15/22,5 cm,
Einbautiefe ca. 22 cm, Längen frei

BODENBELÄGE

BODENPLATTEN

4 cm stark, in verschiedenen Oberflächen


- Überlängen 30 cm oder 40 cm breit
- Formate 40 x 40 cm, 40 x 60 cm, 60 x 60 cm, 60 x 90 cm, 60 x 120 cm, 100 x 100 cm oder individuelle Maße auf Anfrage



Dietfurter Kalkstein gala®



Wachenzeller Dolomit



Bodenbelag in Überlängen | Dietfurter Kalkstein gala®

PFLASTERBELÄGE



CASTELLINA® PFLASTERPLATTEN | KLEINPFLASTER

Allseits gesägt und getrommelt




**CASTELLINA®
KLEINPFLASTER**

Gesägt und getrommelt,
Kanten gespalten, teils gesägt



**KLEINPFLASTER
ANTIK**

Gesägt und getrommelt,
Kanten gespalten, teils gesägt



Pflasterbeläge | Wachenzeller Dolomit

PFLASTERBELÄGE
DIETFURTER KALKSTEIN gGmbH • WACHENZELLER DOLOMIT

STANDBLOCKSTUFEN



STANDBLOCKSTUFEN SANDGESTRAHLT

Oberfläche und Vorderseite sandgestrahlt, Köpfe gesägt
Maße ca. 80/100/120 x 35 x 15 cm



SERIENBLOCKSTUFEN

Oberfläche sandgestrahlt,
Vorderseite bossiert,
Köpfe gesägt
Maße ca. 80/100/120 x 37 x 15 cm



BLOCKSTUFEN CASTELLINA®

Allseits gesägt und getrommelt
Maße ca. 80/100/120 x 37 x 15 cm



TRITTSTUFEN FLAIR

Oberfläche diamantgeschliffen
Vorderseite bossiert, Köpfe gesägt
Maße ca. 80/100/120 x 55 x 8 cm

MAUER- UND BÖSCHUNGSSTEINE




MAUERSTEINE GESPALTEN

Vorderseite und Lagerfugen gespalten, Kopfseiten gesägt, teils gespalten und von Hand nachgerichtet
Lieferbare Höhen: 10-15/15-20/20-25 cm



BÖSCHUNGSSTEINE GESPALTEN

Zugerichtete Quadersteine, Vorderansicht gespalten, Köpfe und Rückseite gespalten, abgebohrt, teils gesägt, Lagerflächen bruchrau, teils mit Bohrspuren oder gesägt
Lieferbare Höhen: ca. 30/40/50/60 cm



Böschungsteine gespalten | Dietfurter Kalkstein grau gelb

SPALTQUADER & GESTALTUNGSSTEINE



SPALTQUADER

Vorderansicht gespalten, Lager- und Stoßfugen gesägt, Rückseite roh
Lieferbare Höhen ca. 30/40/45/50 cm




SPALTQUADER

Vorderansicht gespalten,
Lager- und Stoßfugen gesägt,
Rückseite roh
Lieferbare Höhen 30/40/45/50 cm



LINEA/ARENA GESTALTUNGSSTEINE

Für Spielplätze und Freizeitanlagen mit
werkseitig abgerundeten Vorder- und
Kopfseiten, Ober- und Unterseite gesägt,
Vorderansicht gespalten
Lieferbare Höhen 30-35 cm & 45-50 cm



Spaltquader Maxima | Dietfurter Kalkstein graugelb



SPALTMAUERWERK MAXIMA
WACHENZELLER DOLOMIT

Ihr Ansprechpartner:

templer
NATURSTEIN WERK

Templer Natursteinwerk GmbH

Hauptstraße 26

85132 Workerszell

Tel.: 08421 - 9810-0

Fax: 08421 - 9810-11

www.templer-naturstein.de

info@templer-naturstein.de